




شرح تجهیزات

مدل:	GNG 90/40-3900	ظرفیت حرارتی:	700.000 – 3.900.000 Kcal/h
نام قطعه	توضیحات		
• الکترو موتور	11kW – 3ph – 2800rpm		
• رله	TMG / LFL/RMG		
• شیربرقی گاز 1	SKP 75		
• شیربرقی گاز 2	SKP 15		
• شیربرقی پیلوت	تک ضرب – 1/2"		
• کنترل فشار گاز 1	5 – 50mbar		
• کنترل فشار گاز 2	30 – 150mbar		
• کنترل فشار هوا	0.7 – 3 mbar		
• ترانس جرقه	15Kv		
• دمپر کنترل هوا	سروو موتور		
• فن	530*100 - 42		
• آشکار ساز شعله	فتوسل / یون		
• فیلتر گاز *	3"		
• شیر پوش باتون	1/2"		
• مانومتر	0 -250 mbar		
• لیک کنترل *	<input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> دارد		
• شیر ونت	1/4"		



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/40-3900 mm	390	380	1750	850	2835	555	555	500	18	8

از آنجایی که شرکت بیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750

* سفارش مشتری


@garmiran

www.garmiran.com



شرح تجهیزات

مدل:	GNG 90/40-4400	ظرفیت حرارتی:	700.000 – 4.400.000 Kcal/h
نام قطعه	توضیحات		
• الکترو موتور	11kW – 3ph – 2800rpm		
• رله	TMG / LFL/RMG		
• شیربرقی گاز 1	SKP 75		
• شیربرقی گاز 2	SKP 15		
• شیربرقی پیلوت	تک ضرب – 1/2"		
• کنترل فشار گاز 1	5 – 50mbar		
• کنترل فشار گاز 2	30 – 150mbar		
• کنترل فشار هوا	0.7 – 3 mbar		
• ترانس جرقه	15Kv		
• دمپر کنترل هوا	سروو موتور		
• فن	530*100 - 42		
• آشکار ساز شعله	فتوسل / یون		
• فیلتر گاز *	3"		
• شیر پوش باتون	1/2"		
• مانومتر	0 -250 mbar		
• لیک کنترل *	ندارد <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/>		
• شیرونت	1/4"		



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/40-4400 mm	390	380	1750	850	2835	555	555	500	18	8

از آنجایی که شرکت بیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750

* سفارش مشتری


@garmiran

www.garmiran.com



شرح تجهیزات

مدل:	GNG 90/50	ظرفیت حرارتی:	1.100.000 – 5.300.000 Kcal/h
نام قطعه	توضیحات		
• الکترو موتور	15kW – 3ph – 2800rpm		
• رله	TMG / LFL		
• شیربرقی گاز 1	SKP 15		
• شیربرقی گاز 2	SKP75		
• شیربرقی پیلوت	1/2"		
• کنترل فشار گاز 1	5 – 50mbar		
• کنترل فشار گاز 2	30 – 150mbar		
• کنترل فشار هوا	0.7 – 3 mbar		
• ترانس جرقه	15Kv		
• دمپر کنترل هوا	سروو موتور		
• فن	530*100 - 42		
• آشکار ساز شعله	فتوسل / یون		
• فیلتر گاز *	4"		
• شیر ونت	1/4"		
• شیرپوش باتون	1/2"		
• مانومتر	0 – 250 mbar		



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/50 mm	390	250	1680	1020	2835	-	650	580	18	6

از آنجایی که شرکت بیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750

* سفارش مشتری


@garmiran

www.garmiran.com



شرح تجهیزات

مدل:	GNG 90/60	ظرفیت حرارتی:	1.500.000 – 6.200.000 Kcal/h
نام قطعه	توضیحات		
• الکترو موتور	18.5kW – 3ph – 2800rpm		
• رله	TMG / LFL		
• شیربرقی گاز 1	SKP15		
• شیربرقی گاز 2	SKP75		
• شیر ونت	¼"		
• شیربرقی پیلوت	½"		
• کنترل فشار گاز 1	5 – 50mbar		
• کنترل فشار گاز 2	30 – 150 mbar		
• کنترل فشار هوا	0.7 – 3 mbar		
• ترانس جرقه	15Kv		
• دمپر کنترل هوا	سروو موتور		
• فن	560*100 - 42		
• آشکار ساز شعله	فتوسل / یون		
• فیلتر گاز*	4"		
• شیرپوش باتون	½"		
• مانومتر	0 – 250 mbar		



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/60 mm	415	210	1680	1150	2835	-	700	600	18	6

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750



@garmiran

www.garmiran.com