




شرح تجهیزات		مدل:
ظرفیت حرارتی:	700.000 – 4.400.000 Kcal/h	GNO 90/40
توضیحات	نام قطعه	
11kW – 3ph – 2800rpm	• الکترو موتور	
1.5kW – 3ph – 2800rpm	• الکتروموتور پمپ سوخت	
LFL - TMO	• رله	
1/2"	• شیر برقی پیلوت	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 1	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 2	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 3	
1/4"	• شیر برقی برگشت گازوئیل	
1/4"	• شیر برقی ایمنی گازوئیل	
15Kv	• ترانس جرقه	
سروو موتور	• دمپر کنترل هوا	
530*100-42	• فن	
فتوسل	• آشکار ساز شعله	
Max pressure 25bar - Max flow rate 478 L/h – Max power consumption 1000W	• پمپ سوخت	



مدل	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNO 90/40 mm	390	380	1750	740	2835	410	555	580	17	8

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقاء محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.


دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750



@garmiran



شرح تجهیزات		مدل:
ظرفیت حرارتی:	1.100.000 – 5.300.000 Kcal/h	GNO 90/50
توضیحات	نام قطعه	
15kW – 3ph – 2800rpm	• الکترو موتور	
2.2kW	• الکتروموتور پمپ سوخت	
LFL - TMO	• رله	
1/2"	• شیر برقی پیلوت	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 1	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 2	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 3	
1/4"	• شیر برقی برگشت گازوئیل	
1/4"	• شیر برقی ایمنی گازوئیل	
15Kv	• ترانس جرقه	
سروو موتور	• دمپر کنترل هوا	
530*100-42	• فن	
فتوسل	• آشکار ساز شعله	
Max pressure 30 bar - Max flow rate 576 L/h – Max power consumption 1100W	• پمپ سوخت	



مدل	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNO 90/50 mm	390	250	1680	1020	2835	410	650	580	13.5	3

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.




دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750



@garmiran



شرح تجهیزات		مدل:
ظرفیت حرارتی:	1.500.000 – 6.200.000 Kcal/h	GNO 90/60
توضیحات	نام قطعه	
18.5kW – 3ph – 2800rpm	• الکترو موتور	
2.2kW – 3ph – 2800rpm	• الکتروموتور پمپ سوخت	
LFL - TMO	• رله	
1/2"	• شیر برقی پیلوت	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 1	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 2	
1/4" – 24bar – 8W	• شیر برقی گازوئیل 3	
1/4"	• شیر برقی برگشت گازوئیل	
1/4"	• شیر برقی ایمنی گازوئیل	
15Kv	• ترانس جرقه	
سروو موتور	• دمپر کنترل هوا	
560*100-42	• فن	
فتوسل	• آشکار ساز شعله	
Max pressure 30bar - Max flow rate 673 L/h – Max power consumption 1800W	• پمپ سوخت	



مدل	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNO 90/60 mm	415	210	1680	1150	2835	410	700	600	13.5	3

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750



@garmiran